



- Verificar condições das instalações elétricas (iluminação e tomadas) existentes de todas as salas e fazer os reparos necessários.
- ☐ Luminária incandescente na parede h=200cm
 - ☐ Luminária fluorescente no teto
 - ☐ Luminária incandescente no teto
 - ☐ Interruptor paralelo h=1,10m
 - ☐ Interruptor, uma seção h=1,10m
 - ☐ Interruptor, duas seções h=1,10m
 - ☐ Tomada de luz na parede, média (40cm) piso acabado
 - ☐ Tomada de luz na parede, média (1,80m) piso acabado
 - ☐ Tomada de luz na parede, média (1,10m) piso acabado
 - ☐ Tomada de luz na parede, baixa (40cm) piso acabado
 - ☐ Tomada de luz na parede, baixa (40cm) piso acabado
 - ☐ Campanha externa h=1,10m, mesmo h=2,00m
 - ☐ Tomada ar chuveiro
 - ☐ Caixa Distribuição
 - ☐ Medidor
- Informações embaixo de janela na horizontal
- * TODAS AS TOMADAS DEVERÃO SER ATERRADAS
- * CONFIRMAR POSIÇÃO DAS TOMADAS COM RESPONSÁVEL PELA ESCOLA.



PLANTA - ELÉTRICA -
Esc.11/25



Rua Buarque de Macedo, 500 | Bairro Suzana
Lagoa Vermelha | RS - CEP 95300-000
Fone: |54|9166.5758 |54|9696.7057 |
Email: arquitetas@marinimenegaz.com.br

RESPONSÁVEIS TÉCNICO:

Shanoa Marini | CAU A82152-7
Jéssica B. Menegaz | CAU 170505-9

PROPRIETÁRIO:

ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL
HORÁCIO SEVERO DA COSTA

ÁREA:
EXISTENTE 734,32m²
AMPLIAÇÃO 396,46m²
TOTAL COBERTO 1.352,42m²
REFORMA 221,64m²
PAVIMENTAÇÃO 186,21m²

ENDEREÇO DA OBRA:
BR - 285, Povoado Barretos, Rural - Capão Bonito do Sul - RS

DATA: AGO/17
ESCALA: Indicada
PROJETO: Elétrico
PRANCHA: 01